

## FILTRACION FILTRATION

## Filtro Laminado POSEIDON

- ➤ Filtros laminados fabricados en fibra de vidrio y resina,
- > Tapa y base inyectada en ABS con tratamiento UV.
- ➤ Tornillos y tuercas de SS AISI304 teflonados en azul Embellecedores en ABS blanco..
- ➤ Equipados con manómetro, purga de aire y agua y válvula selectora de 6 vías.

## POSEIDON Laminated Filter

- Filter manufactured in fiberglass and resin.
- ➤ Cover and base injected in ABS with UV.
- ➤ Stainless steel thraded nuts with special treatment in blue Teflon, steel nuts with white ABS caps.
- ➤ Includes pressure gauge, water and air plug and selector valve 6 ways.



Código Code	Filtro Ø mm Filter	Caudal m³/h Flow	Arena Kg. Sand	Conexión Ø Connection	Peso Kg. Weight	Volumen m³ Volume	Precio \$ Unit Price
P04.0400	400	7	50	$1^{1}/2$ "	12	0.11	
P04.0500	500	9	75	$1^{1}/2$ "	14	0.19	
P04.0600	600	14	120	1 <sup>1</sup> /2"	15,30	0.288	
P04.0750	750	21	220	2"	20,5	0.51	

Ø mm	A	В	C	D	E	F
D.400	723	601	415	290	398	585
D.500	823	601	415	290	398	685
D.600	930	641	455	330	508	725
D.750	1050	741	555	325	508	800

